


מפרידי שומן ע"פ תקן EN-1825 (DIN4040)

מפריד שומן תת קרקעי 120 ליטר


מחיר	IN/OUT	מק"ט
	50	0208-GS0122
	110	0208-GS0124
	160	0208-GS0126



מפריד שומן תת קרקעי כיורי עילי 130 ליטר


מחיר	IN/OUT	מק"ט
	50	0208-GS0132

המפריד מיועד לכיור בנפח עד 100 ליטר ולספיקה של עד 42 ליטר בדקה. להתקנה עילית בלבד.




מפריד שומן תת קרקעי ועילי 300 ליטר

מחיר	IN/OUT	מק"ט
	50	0213-GS032
	110	0213-GS034
	160	0213-GS036



מפריד שומן תת קרקעי 420 ליטר

מחיר	IN/OUT	מק"ט
	50	0208-GS0422
	110	0208-GS0424
	160	0208-GS0426



מפריד שומן עילי 420 ליטר


מחיר	IN/OUT	מק"ט
	50	0208-GS0422H
	110	0208-GS0424H
	160	0208-GS0426H

מפרידי שומן ע"פ תקן (DIN4040) EN-1825



מפריד שומן תת קרקעי 600 ליטר

מחיר	IN/OUT	מק"ט
	110	0213-GS064
	160	0213-GS066





מפריד שומן עילי 600 ליטר

מחיר	IN/OUT	מק"ט
	110	0213-GS064H
	160	0213-GS066H

מפריד שומן תת קרקעי 800 ליטר

מחיר	IN/OUT	מק"ט
	110	0213-GS084
	160	0213-GS086
	200	0213-GS088



מפריד שומן עילי 800 ליטר

מחיר	IN/OUT	מק"ט
	110	0213-GS084H
	160	0213-GS086H
	200	0213-GS088H




* מפרידי שומן בנפחים 600 ליטר עד 1500 ליטר ניתן להזמין בעובי דופן מוגדל להתקנה באזור של מי תהום או תנועת כלי רכב. להצעת מחיר פנה אל סוכן המכירות.

מפרידי שומן ע"פ תקן (DIN4040) EN-1825


מפריד שומן 800 ליטר עילי צר

מחיר	IN/OUT	מק"ט
	110/160	0213-GS08HN



מפריד שומן תת קרקעי 1100 ליטר

מחיר	IN/OUT	מק"ט
	110	0213-GS114
	160	0213-GS116




* מפרידי שומן בנפחים 600 ליטר עד 1500 ליטר ניתן להזמין בעובי דופן מוגדל להתקנה באזור של מי תהום או תנועת כלי רכב. להצעת מחיר פנה אל סוכן המכירות.

מפרידי שומן ע"פ תקן EN-1825 (DIN4040)


מפריד שומן עילי 1100 ליטר

מחיר	IN/OUT	מק"ט
	110	0213-GS114H
	160	0213-GS116H




מפריד שומן תת קרקעי 1500 ליטר

מחיר	IN/OUT	מק"ט
	110	0213-GS154
	160	0213-GS156
	200	0213-GS158



מפריד שומן עילי 1500 ליטר

מחיר	IN/OUT	מק"ט
	110	0213-GS154H
	160	0213-GS156H
	200	0213-GS158H




* מפרידי שומן בנפחים 600 ליטר עד 1500 ליטר ניתן להזמין בעובי דופן מוגדל להתקנה באזור של מי תהום או תנועת כלי רכב. להצעת מחיר פנה אל סוכן המכירות.

מפרידי שומן ע"פ תקן EN-1825 (DIN4040)


מפריד שומן 2000 ליטר עילי צר

מחיר	IN/OUT	מק"ט
	110/160	0213-GS20HN




מפריד שומן תת קרקעי 2100 ליטר

מחיר	IN/OUT	מק"ט
	110	0213-GS214
	160	0213-GS216
	200	0213-GS218



מפריד שומן עילי 2100 ליטר



מחיר	IN/OUT	מק"ט
	110	0213-GS214H
	160	0213-GS216H
	200	0213-GS218H



מפרידי שומן ע"פ תקן EN-1825 (DIN4040)



מפריד שומן תת קרקעי 3700 ליטר

מחיר	IN/OUT	מק"ט
	110	0213-GS374
	160	0213-GS376
	200	0213-GS378



מפריד שומן עילי 3700 ליטר


מחיר	IN/OUT	מק"ט
	110	0213-GS374H
	160	0213-GS376H
	200	0213-GS378H



מפרידי שומן ע"פ תקן EN-1825 (DIN4040)



מפריד שומן תת קרקעי 3800 ליטר

מחיר	IN/OUT	מק"ט
	110	0213-GS384
	160	0213-GS386
	200	0213-GS388



מפריד שומן עילי 3800 ליטר

מחיר	IN/OUT	מק"ט
	110	0213-GS384H
	160	0213-GS386H
	200	0213-GS388H





מפרידי שומן ע"פ תקן EN-1825 (DIN4040)





מפריד שומן תת קרקעי 5500 ליטר

מחיר	IN/OUT	מק"ט
	110	0213-GS554
	160	0213-GS556
	200	0213-GS558



מפריד שומן עילי 5500 ליטר

מחיר	IN/OUT	מק"ט
	110	0213-GS554H
	160	0213-GS556H
	200	0213-GS558H




מפרידי שומן ע"פ תקן EN-1825 (DIN4040)



מפריד שומן תת קרקעי 7200 ליטר

מחיר	IN/OUT	מק"ט
	110	0213-GS724
	160	0213-GS726
	200	0213-GS728


מחייב הובלת מנוף



מפריד שומן עילי 7200 ליטר

מחיר	IN/OUT	מק"ט
	110	0213-GS724H
	160	0213-GS726H
	200	0213-GS728H

מחייב הובלת מנוף





מפרידי שומן ע"פ תקן EN-1825 (DIN4040)



מפריד שומן תת קרקעי 9100 ליטר

מחיר	IN/OUT	מק"ט
	110	0213-GS914
	160	0213-GS916
	200	0213-GS918



מחייב הובלת מנוף



מפריד שומן עילי 9100 ליטר

מחיר	IN/OUT	מק"ט
	110	0213-GS914H
	160	0213-GS916H
	200	0213-GS918H

מחייב הובלת מנוף




מפרידי שומן ע"פ תקן EN-1825 (DIN4040)



מפריד שומן תת קרקעי 10900 ליטר

מחיר	IN/OUT	מק"ט
	110	0213-GS1094
	160	0213-GS1096
	200	0213-GS1098


מחייב הובלת מנוף



מפריד שומן עילי 10900 ליטר

מחיר	IN/OUT	מק"ט
	110	0213-GS1094H
	160	0213-GS1096H
	200	0213-GS1098H


מחייב הובלת מנוף



מפרידי שומן מחוזקים ע"פ תקן EN-1825 (DIN4040)


מפריד שומן תת קרקעי מחוזק ליטר 2100

מחיר	IN/OUT	מק"ט
	110	0213-GS214R
	160	0213-GS216R
	200	0213-GS218R




מפריד שומן תת קרקעי מחוזק ליטר 3700

מחיר	IN/OUT	מק"ט
	110	0213-GS374R
	160	0213-GS376R
	200	0213-GS378R



מפריד שומן תת קרקעי מחוזק ליטר 3800


מחיר	IN/OUT	מק"ט
	110	0213-GS384R
	160	0213-GS386R
	200	0213-GS388R



מפרידי שומן מחוזקים ע"פ תקן (DIN4040) EN-1825

מפריד שומן תת קרקעי מחוזק ליטר 5500


מחיר	IN/OUT	מק"ט
	110	0213-GS554R
	160	0213-GS556R
	200	0213-GS558R



מפריד שומן תת קרקעי מחוזק ליטר 7200

מחיר	IN/OUT	מק"ט
	110	0213-GS724R
	160	0213-GS726R
	200	0213-GS728R


מחייב הובלת מנוף



מפריד שומן תת קרקעי מחוזק ליטר 9100

מחיר	IN/OUT	מק"ט
	110	0213-GS914R
	160	0213-GS916R
	200	0213-GS918R

מחייב הובלת מנוף




מפרידי שומן מקוצרים ע"פ תקן EN-1825 (DIN4040)

מפריד שומן תת קרקעי מחוזק 10900 ליטר


מחיר	IN/OUT	מק"ט
	110	0213-GS1094R
	160	0213-GS1096R
	200	0213-GS1098R

מחייב הובלת מנוף



מפריד שומן תת קרקעי 6000 ליטר - דגם קצר

מחיר	IN/OUT	מק"ט
	110	0213-GS60004
	160	0213-GS60006
	200	0213-GS60008



מפריד שומן תת קרקעי 11000 ליטר - דגם קצר

מחיר	IN/OUT	מק"ט
	110	0213-GS11004
	160	0213-GS11006
	200	0213-GS11008

מחייב הובלת מנוף




מפרידי שומן ע"פ תקן EN-1825 (DIN4040)

מפריד שומן תה קרקעי 16000 ליטר - דגם קצר

מחיר	IN/OUT	מק"ט
	110	0213-GS16004
	160	0213-GS16006
	200	0213-GS16008


מחייב הובלת מנוף



מפריד שומן תה קרקעי 21000 ליטר - דגם קצר

מחיר	IN/OUT	מק"ט
	110	0213-GS21004
	160	0213-GS21006
	200	0213-GS21008

מחייב הובלת מנוף



מפרידי שומן ע"פ תקן EN-1825 (DIN4040)

מפריד שומן תת קרקעי לעומס גבוה 6000 ליטר

מחיר	IN/OUT	מק"ט
	110-200	0214-CS6008

מחייב הובלת מנוף
כולל תא וסל מלכודת קש

מפריד שומן תת קרקעי לעומס גבוה 11000 ליטר


מחיר	IN/OUT	מק"ט
	110-200	0214-CS11008

מחייב הובלת מנוף
כולל תא וסל מלכודת קש


מפריד שומן תת קרקעי לעומס גבוה 16000 ליטר

מחיר	IN/OUT	מק"ט
	110-200	0214-CS16008

מחייב הובלת מנוף
כולל תא וסל מלכודת קש




תאור המפריד:



מפריד שמן / דלק תת קרקעי 600 ליטר

מק"ט	נפח (ליטר)	ספיקה (ליטר/שניה)	אורך (ס"מ)	רוחב (ס"מ)	גובה (ס"מ)	נפח שמן ודלק מצטבר (ליטר)	נפח תא בוצה (ליטר)	קוטר צינור כניסה / יציאה	מחיר
0215-POS06	600	1	140	80	114	70	100	160	


* מערכת התראה אלקטרונית (אופציונלי) ע"פ הצעת מחיר



מפריד שמן / דלק עילי 600 ליטר

מק"ט	נפח (ליטר)	ספיקה (ליטר/שניה)	אורך (ס"מ)	רוחב (ס"מ)	גובה (ס"מ)	נפח שמן ודלק מצטבר (ליטר)	נפח תא בוצה (ליטר)	קוטר צינור כניסה / יציאה	מחיר
0215-POS06H	600	1	140	80	114	70	100	160	

* מערכת התראה אלקטרונית (אופציונלי) ע"פ הצעת מחיר




מפריד שמן / דלק (ע"פ תקן EN-858 משרד להגנת הסביבה)

מפריד שמן / דלק תת קרקעי 800 ליטר

מק"ט	נפח (ליטר)	ספיקה (ליטר/שניה)	אורך (ס"מ)	רוחב (ס"מ)	גובה (ס"מ)	נפח שמן ודלק מצטבר (ליטר)	נפח תא בוצה (ליטר)	קוטר צינור כניסה / יציאה	מחיר
0215-POS08	800	2	161	94	120	200	375	160	


* מערכת התראה אלקטרונית (אופציונלי) ע"פ הצעת מחיר



מפריד שמן / דלק עילי 800 ליטר

מק"ט	נפח (ליטר)	ספיקה (ליטר/שניה)	אורך (ס"מ)	רוחב (ס"מ)	גובה (ס"מ)	נפח שמן ודלק מצטבר (ליטר)	נפח תא בוצה (ליטר)	קוטר צינור כניסה / יציאה	מחיר
0215-POS08H	800	2	161	94	120	200	375	160	


* מערכת התראה אלקטרונית (אופציונלי) ע"פ הצעת מחיר



מפריד שמן / דלק תת קרקעי 1100 ליטר

מק"ט	נפח (ליטר)	ספיקה (ליטר/שניה)	אורך (ס"מ)	רוחב (ס"מ)	גובה (ס"מ)	נפח שמן ודלק מצטבר (ליטר)	נפח תא בוצה (ליטר)	קוטר צינור כניסה / יציאה	מחיר
0215-POS116	1100	3	328	80	137	570	460	160	


* מערכת התראה אלקטרונית (אופציונלי) ע"פ הצעת מחיר



מפריד שמן / דלק עילי 1100 ליטר

מק"ט	נפח (ליטר)	ספיקה (ליטר/שניה)	אורך (ס"מ)	רוחב (ס"מ)	גובה (ס"מ)	נפח שמן ודלק מצטבר (ליטר)	נפח תא בוצה (ליטר)	קוטר צינור כניסה / יציאה	מחיר
0215-POS116H	1100	3	328	80	137	570	460	160	


* מערכת התראה אלקטרונית (אופציונלי) ע"פ הצעת מחיר



מפריד שמן / דלק תת קרקעי 1,500 ליטר

מק"ט	נפח (ליטר)	ספיקה (ליטר/שניה)	אורך (ס"מ)	רוחב (ס"מ)	גובה (ס"מ)	נפח שמן ודלק מצטבר (ליטר)	נפח תא בוצה (ליטר)	קוטר צינור כניסה / יציאה	מחיר
0215-POS15	1500	4	256	94	120	480	460	160	


* מערכת התראה אלקטרונית (אופציונלי) ע"פ הצעת מחיר



מפריד שמן / דלק עילי 1,500 ליטר

מק"ט	נפח (ליטר)	ספיקה (ליטר/שניה)	אורך (ס"מ)	רוחב (ס"מ)	גובה (ס"מ)	נפח שמן ודלק מצטבר (ליטר)	נפח תא בוצה (ליטר)	קוטר צינור כניסה / יציאה	מחיר
0215-POS15H	1500	4	256	94	120	480	460	160	



* מערכת התראה אלקטרונית (אופציונלי) ע"פ הצעת מחיר



מפריד שמן / דלק תת קרקעי 2,200 ליטר

מק"ט	נפח (ליטר)	ספייקה (ליטר/שניה)	אורך (ס"מ)	רוחב (ס"מ)	גובה (ס"מ)	נפח שמן ודלק מצטבר (ליטר)	נפח תא בוצה (ליטר)	קוטר צינור כניסה / יציאה	מחיר
0215-POS22	2200	6	351	94	120	550	900	160	



* מערכת התראה אלקטרונית (אופציונלי) ע"פ הצעת מחיר



מפריד שמן / דלק עילי 2,200 ליטר

מק"ט	נפח (ליטר)	ספייקה (ליטר/שניה)	אורך (ס"מ)	רוחב (ס"מ)	גובה (ס"מ)	נפח שמן ודלק מצטבר (ליטר)	נפח תא בוצה (ליטר)	קוטר צינור כניסה / יציאה	מחיר
0215-POS22H	2200	6	351	94	120	550	900	160	


* מערכת התראה אלקטרונית (אופציונלי) ע"פ הצעת מחיר



מפריד שמן / דלק תת קרקעי 2,900 ליטר


מק"ט	נפח (ליטר)	ספיקה (ליטר/שניה)	אורך (ס"מ)	רוחב (ס"מ)	גובה (ס"מ)	נפח שמן ודלק מצטבר (ליטר)	נפח תא בוצה (ליטר)	קוטר צינור כניסה / יציאה	מחיר
0215-POS29P**	2900	7	450	94	120	660	1200	160	
0215-POS29	2900	7	450	94	120	660	1200	160	

* מערכת התראה אלקטרונית (אופציונלי) ע"פ הצעת מחיר
** מגיע עם תא משאבה מחייב הובלת מנוף


מפריד שמן / דלק עילי 2,900 ליטר

מק"ט	נפח (ליטר)	ספיקה (ליטר/שניה)	אורך (ס"מ)	רוחב (ס"מ)	גובה (ס"מ)	נפח שמן ודלק מצטבר (ליטר)	נפח תא בוצה (ליטר)	קוטר צינור כניסה / יציאה	מחיר
0215-POS29PH**	2900	7	450	94	120	660	1200	160	
0215-POS29H	2900	7	450	94	120	660	1200	160	


* מערכת התראה אלקטרונית (אופציונלי) ע"פ הצעת מחיר
** מגיע עם תא משאבה מחייב הובלת מנוף



מפריד שמן / דלק תת קרקעי 3,600 ליטר

מק"ט	נפח (ליטר)	ספיקה (ליטר/שניה)	אורך (ס"מ)	רוחב (ס"מ)	גובה (ס"מ)	נפח שמן ודלק מצטבר (ליטר)	נפח תא בוצה (ליטר)	קוטר צינור כניסה / יציאה	מחיר
0215-POS36	3600	8	552	94	120	780	1500	160	


* מערכת התראה אלקטרונית (אופציונלי) ע"פ הצעת מחיר מחייב הובלת מנוף



מפריד שמן / דלק עילי 3,600 ליטר

מק"ט	נפח (ליטר)	ספיקה (ליטר/שניה)	אורך (ס"מ)	רוחב (ס"מ)	גובה (ס"מ)	נפח שמן ודלק מצטבר (ליטר)	נפח תא בוצה (ליטר)	קוטר צינור כניסה / יציאה	מחיר
0215-POS36H	3600	8	552	94	120	780	1500	160	

* מערכת התראה אלקטרונית (אופציונלי) ע"פ הצעת מחיר מחייב הובלת מנוף




מפריד שמן / דלק (ע"פ תקן EN-858 משרד להגנת הסביבה)

מפריד שמן / דלק תת קרקעי 7,200 ליטר

מק"ט	נפח (ליטר)	ספיקה (ליטר/שניה)	אורך (ס"מ)	רוחב (ס"מ)	גובה (ס"מ)	נפח שמן ודלק מצטבר (ליטר)	נפח תא בוצה (ליטר)	קוטר צינור כניסה / יציאה	מחיר
0215-POS726	7200	10	552	139	167	1100	3600	160	


* מערכת התראה אלקטרונית (אופציונלי) ע"פ הצעת מחיר מחייב הובלת מנוף



מפריד שמן / דלק עילי 7,200 ליטר

מק"ט	נפח (ליטר)	ספיקה (ליטר/שניה)	אורך (ס"מ)	רוחב (ס"מ)	גובה (ס"מ)	נפח שמן ודלק מצטבר (ליטר)	נפח תא בוצה (ליטר)	קוטר צינור כניסה / יציאה	מחיר
0215-POS726H	7200	10	552	139	167	1100	3600	160	


* מערכת התראה אלקטרונית (אופציונלי) ע"פ הצעת מחיר מחייב הובלת מנוף



מפריד שמן / דלק תת קרקעי 1,200 ליטר

מק"ט	נפח (ליטר)	ספיקה (ליטר/שניה)	אורך (ס"מ)	רוחב (ס"מ)	גובה (ס"מ)	נפח שמן ודלק מצטבר (ליטר)	נפח תא בוצה (ליטר)	קוטר צינור כניסה / יציאה	מחיר
0215-POS12	1200	10	150	115	127	252	ללא	200	
0215-POS12B	1200	10	150	115	127	252	ללא	200	


* מערכת התראה אלקטרונית (אופציונלי) ע"פ הצעת מחיר



מפריד שמן / דלק עילי 1,200 ליטר

מק"ט	נפח (ליטר)	ספיקה (ליטר/שניה)	אורך (ס"מ)	רוחב (ס"מ)	גובה (ס"מ)	נפח שמן ודלק מצטבר (ליטר)	נפח תא בוצה (ליטר)	קוטר צינור כניסה / יציאה	מחיר
0215-POS12H	1200	10	150	115	127	252	ללא	200	
0215-POS12BH	1200	10	150	115	127	252	ללא	200	


* מערכת התראה אלקטרונית (אופציונלי) ע"פ הצעת מחיר



מפריד שמן / דלק תת קרקעי 5,500 ליטר

מק"ט	נפח (ליטר)	ספיקה (ליטר/שניה)	אורך (ס"מ)	רוחב (ס"מ)	גובה (ס"מ)	נפח שמן ודלק מצטבר (ליטר)	נפח תא בוצה (ליטר)	קוטר צינור כניסה / יציאה	מחיר
0215-POS556	5500	10	516	139	168	3420	1460	160	

* מערכת התראה אלקטרונית (אופציונלי) ע"פ הצעת מחיר
מחייב הובלת מנוף




מק"ט חופית	דגם	מפרט כללי	תכונות ופונקציות	מחיר
לוח בקרה				
0199-SQUEALER01	לוח בקרה כניסה 1 SQUEALER-1	כניסה אחת	כניסה אחת (הצפה, שומן, שמן, גריז, מפלס בוצה)	
		יציאה אחת	יציאה אחת (ממסר יבש – potential-free)	
		230V	אספקת מתח 230V	
			מארז אטום הרמטית IP65	
			מתגי IPZ (תכנות באמצעות מתגים)	
			התראה ויזואלית וקולית (LED וזמזם)	
0199-SQUEALER02	לוח בקרה כניסה 2 SQUEALER-2	שתי כניסות	2 כניסות (הצפה, שומן, שמן, גריז, מפלס בוצה, חיישן פתיחת מכסה)	
		יציאה אחת	יציאה אחת (ממסר יבש – potential-free)	
		230V	אספקת מתח 230V	
			מארז אטום הרמטית IP65	
			מתגי IPZ (תכנות באמצעות מתגים)	
			התראה ויזואלית וקולית על אזעקות ותקלות (LED וזמזם)	
0199-SQUEALER03	לוח בקרה 3 כניסות SQUEALER-3	שלוש כניסות	3 כניסות (הצפה, שומן, שמן, גריז, מפלס בוצה)	
		שלוש יציאות	3 יציאות (ממסר יבש – potential-free)	
		230V	אספקת מתח 230V + גיבוי סוללה	
			מארז אטום הרמטית IP65	
			מתגי IPZ (תכנות באמצעות מתגים)	
			סוללה אופציונלית	
חיישנים				
0199-MAXSENSOR	MAX (חיישן הצפה)	כבל 5 מטר ATEX	זיהוי מפלס נוזל מקסימלי והצפת מפריד עשוי מחומרים עמידים בפני קורוזיה פרוב עם כבל 5 מ' אות יציאה 4-20 mA עשוי נירוסטה ופוליאצטל	
0199-OILSENSOR	OILER (חיישן מפלס שמן)	כבל 5 מטר ATEX	כבל בטיחותי מהותית (Intrinsically Safe) מדידת מפלס שמן וחומרים פטרוליים טכנולוגיה מוליכה (Conductive) פרוב עם כבל 5 מ' אות יציאה 4-20 mA עשוי נירוסטה ופוליאצטל	
0199-GREASESENSOR	OILER-GREASE (חיישן שומן)	כבל 5 מטר עמיד לשומנים	כבל בטיחותי מהותית (Intrinsically Safe) מדידת עובי שכבת שומן טכנולוגיה מוליכה (Conductive) פרוב עם כבל ייעודי 5 מ' עמיד לשומנים אות יציאה 4-20 mA עשוי נירוסטה ופוליאצטל	
0199-SLUDSENSOR	SLUDO (חיישן מפלס בוצה)	כבל 5 מטר ATEX	זיהוי שכבת בוצה טכנולוגיה אולטרסונית מדידת פולסים	
			עשוי מחומרים עמידים בפני קורוזיה ומתאים לטבילה מלאה בנוזל פרוב עם כבל 5 מ' אות יציאה 4-20 mA עשוי נירוסטה ופוליאצטל	
			כבל בטיחותי מהותית (Intrinsically Safe)	
שונות				
0213-CABLENGTH10	כבל מאריך			
0904-AHDRACHA			הדרכה והפעלה באתר של מערכות התראה	



* מערכת כוללת לוח בקרה וחיישן אחד לפחות


אטמי חדירה לצינורות PVC/PE

מק"ט	Ø צינור	HOPE ת"י 499	מרים ת"י 532	PVC ת"י 884	A	B	C	כתובת על האטם	מחיר
0220-G02	"1/2	25			26	20	32	>HK-25 CUT >32	
0220-G03	"1	32			33	24	40	>HK-32 CUT >40	
0220-G04	"1 1/2	40			41	29	48	>HK-40 CUT >48	
0220-G05	"2	50		50	53	41	60	>HK-50 CUT >60	
0220-GS06	"1 1/2	63		63	65	53	73	>HK-63 CUT >73	
0220-GS07	"3	75	75	75	77	64	85	>HK-75 CUT >85	
0220-G09-1	"1 1/2	90	90	90	93	81	103	>HK-90 CUT >103	
0220-GN11	"4	110	110	110	112	87	124	>HK-110 CUT >124	
0220-GN12	"5			125	127	102	138	>HK-125 CUT >138	
0220-GN16	"6	160	160	160	162	135	175	>HK-160 CUT >175	
0220-GN20	"8			200	202	172	215	>HK-200 CUT >215	
0220-GN25	"10			250	252	222	265	>HK-250 CUT >265	
0220-GN31	"12	315		315	316	285	335	>HK-315 CUT >335	




אטמי חדירה לצינורות PVC/PE למי תהום


מק"ט	Ø צינור	HOPE ת"י 499	מרים ת"י 532	PVC ת"י 884	A	B	C	כתובת על האטם	מחיר
0220-GS11	"4	110	110	110	112	87	124	>SHK-110 CUT >124	
0220-GS12	"5	125		125	127	102	138	>SHK-125 CUT >138	
0220-GS16	"6	160	160	160	162	135	175	>SHK-160 CUT >175	
0220-GS20	"8	200		200	202	172	215	>SHK-200 CUT >215	
0220-GS25	"10	250		250	252	222	265	>SHK-250 CUT >265	
0220-GS31	"12	315	315	315	316	285	335	>SHK-315 CUT >335	
0220-GS40	"14	400			403	370	424	>SHK-400 CUT >420	



אטם חיבור בין חוליות


מק"ט	DN	מחיר
0220-JG40	400	
0220-JG45	450	
0220-JG50	500	
0220-JG60	600	
0220-JG80	800	
0220-JG100	1000	
0220-JG125	1250	





מקטין קוטר


מק"ט	DN	d1	d2	מחיר
0290-A65	160	125	-	
0290-A864	200	160	110	



צינור PE כולל חריטה

מק"ט	DN	M אורך כולל	N אורך צינור חלק	מחיר
0280-M11	110	468	395	
0280-M12	125	466	390	
0280-M16	160	525	740	
0280-M20	500	844	740	
0280-M25	250	887	740	
0280-M31	315	904	740	
0280-M35	355	905	750	
0280-M40	400	958	790	
0280-M45	450	925	750	
0280-M50	500	1154	970	

תא בקרה דיגום למפריד לכניסה/יציאה



מק"ט	IN/OUT	מחיר
110-200 0215-DIGUM111620		





מסור עגול לצינורות PVC/PE

מק"ט	DN	קוטר חיתוך C	W1	מחיר
0290-S04	40	48	מסור עגול לאטם צנרת לקוטר 40 מ"מ	
0290-S05	50	60	מסור עגול לאטם צנרת לקוטר 50 מ"מ	
0290-S06	63	73	מסור עגול לאטם צנרת לקוטר 63 מ"מ	
0290-S07	75	85	מסור עגול לאטם צנרת לקוטר 75 מ"מ	
0290-S08	80 שרשורי	92	מסור עגול לאטם צנרת לקוטר 80 מ"מ שרשורי	
0290-S09	90	103	מסור עגול לאטם צנרת לקוטר 90 מ"מ	
0290-S10	100 שרשורי	115	מסור עגול לאטם צנרת לקוטר 100 מ"מ שרשורי	
0290-S11	110	124	מסור עגול לאטם צנרת לקוטר 110 מ"מ	
0290-S12	125	138	מסור עגול לאטם צנרת לקוטר 125 מ"מ	
0290-S16	160	175	מסור עגול לאטם צנרת לקוטר 160 מ"מ	
0290-S20	200	215	מסור עגול לאטם צנרת לקוטר 200 מ"מ	
0290-S25	250	265	מסור עגול לאטם צנרת לקוטר 250 מ"מ	
0290-S31	315	335	מסור עגול לאטם צנרת לקוטר 315 מ"מ	



מחזיק למסור עגול

מק"ט	מחיר
0290-S99	כל הקטרים