

היתר מספר 66258 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

חופית מקבוצת חוליות בע"מ

קבוץ כנרת, עמק הירדן, קיבוץ כנרת, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

מערכות צנרת תת-קרקעיות לביוב ולניקה ללא לחץ - פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U), פוליפרופילן (PP) ופוליאיתילן (PE): דרישות לשוחות ולתאי בקרה לשימוש באזורי תנועה ובהתקנות תת-קרקעיות

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 13598 חלק 2 מהדורה נובמבר 2019

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.ח. 514454446

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 66258

מפעל: חופית מקבוצת חוליות בע"מ

מצרכים: מערכות צנרת תת-קרקעיות לביוב ולניקוז ללא לחץ - פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U), פוליפרופילן (PP) ופוליאיתילן (PE): דרישות לשוחות ולתאי בקרה לשימוש באזורי תנועה ובהתקנות תת-קרקעיות

דגמים:

1. חולית בסיס קוטר 800 גובה 550 ברוטציה מ-PE לעומק 6 מטר ו-2 מטר מי תהום CLASS E600
2. חולית הגבהה קוטר 800 גובה 500 ברוטציה מ-PE לעומק 6 מטר ו-2 מטר מי תהום CLASS E600 כולל שלבי דריכה
3. חולית הגבהה קוטר 800 גובה 1000 ברוטציה מ-PE לעומק 6 מטר ו-2 מטר מי תהום CLASS E600 כולל שלבי דריכה
4. חוליה עליונה קוטר 800 גובה 700 ברוטציה מ-PE לעומק 6 מטר ו-2 מטר מי תהום CLASS E600 כולל שלבי דריכה
5. חוליה עליונה קוטר 800 גובה 950 ברוטציה מ-PE לעומק 6 מטר ו-2 מטר מי תהום CLASS E600 כולל שלבי דריכה
6. חולית בסיס קוטר 1000 גובה 550 ברוטציה מ-PE לעומק 6 מטר ו-2 מטר מי תהום. CLASS E600

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.נ. 514454446

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

עמוד 2 מתוך 6



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 66258

מפעל: חופית מקבוצת חוליות בע"מ

מצרכים: מערכות צנרת תת-קרקעיות לביוב ולניקוז ללא לחץ - פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U), פוליפרופילן (PP) ופוליאתיילן (PE): דרישות לשוחות ולתאי בקרה לשימוש באזורי תנועה ובהתקנות תת-קרקעיות

- .7 חולית הגבהה קוטר 1000 גובה 500 ברוטציה מ-PE לעומק 6 מטר ו-2 מטר מי תהום CLASS E600 כולל שלבי דריכה
- .8 חולית הגבהה קוטר 1000 גובה 1000 ברוטציה מ-PE לעומק 6 מטר ו-2 מטר מי תהום CLASS E600 כולל שלבי דריכה
- .9 חוליה עליונה קוטר 1000 גובה 700 ברוטציה מ-PE לעומק 6 מטר ו-2 מטר מי תהום CLASS E600 כולל שלבי דריכה
- .10 חוליה עליונה קוטר 1000 גובה 950 ברוטציה מ-PE לעומק 6 מטר ו-2 מטר מי תהום CLASS E600 כולל שלבי דריכה
- .11 חוליה עליונה אקסצנטרית קוטר 1000 גובה 800 מ"מ ברוטציה מ-PE לעומק 6 מטר ו-2 מטר מי תהום CLASS E600 כולל שלבי דריכה
- .12 חוליה עליונה אקסצנטרית קוטר 1000 גובה 1050 מ"מ ברוטציה מ-PE לעומק 6 מטר ו-2 מטר מי תהום CLASS E600 כולל שלבי דריכה

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.ח. 514454446

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

עמוד 3 מתוך 6



תו תקן

תת

מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 66258

מפעל: חופית מקבוצת חוליות בע"מ

מצרכים: מערכות צנרת תת-קרקעיות לביוב ולניקוז ללא לחץ - פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U), פוליפרופילן (PP) ופוליאיתילן (PE): דרישות לשוחות ולתאי בקרה לשימוש באזורי תנועה ובהתקנות תת-קרקעיות

13. חולית בסיס+חולית הגבהה+חוליה עליונה (קומפלט) המחוברת בריתוך, קוטר 1250 מ"מ, גובה עד 6 מטר ברוטציה PE לעומק 6 מטר ו-2 מטר מי טהום, CLASS D400, כולל שלבי דריכה
14. שוחה מוזרקת PE קוטר 80 ס"מ בגבהים 80, 100, 120 ס"מ מולחמת לעומק 6 מטר ו-2 מטר מי טהום CLASS E600
15. שוחה מוזרקת PE קוטר 80 ס"מ בגובה משתנה בעזרת אביזר טלסקופי בגבהים 80-120 ס"מ לעומק 6 מטר ו-2 מטר מי טהום CLASS E600
16. אלמנט הגבהה PE לשוחה רוטציונית בקוטר 100 ס"מ בגובה 50 ס"מ עם מדרגות אינטגרליות מחובר בעזרת אטם או הלחמה.
17. אלמנט הגבהה PE לשוחה רוטציונית בקוטר 100 ס"מ בגובה 100 ס"מ עם מדרגות אינטגרליות מחובר בעזרת אטם או הלחמה.
18. אלמנט חוליה עליונה PE לשוחה רוטציונית בקוטר 100 ס"מ בגובה 85 ס"מ עם מדרגות אינטגרליות מחובר בעזרת אטם או הלחמה

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.נ. 514454446

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

עמוד 4 מתוך 6



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 66258

מפעל: חופית מקבוצת חוליות בע"מ

מצרכים: מערכות צנרת תת-קרקעיות לביוב ולניקוז ללא לחץ - פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U), פוליפרופילן (PP) ופוליאיתילן (PE): דרישות לשוחות ולתאי בקרה לשימוש באזורי תנועה ובהתקנות תת-קרקעיות

19. אלמנט חוליה עליונה PE לשוחה רוטציונית בקוטר 100 ס"מ בגובה 110 ס"מ עם מדרגות אינטגרליות מחובר בעזרת אטם או הלחמה.

20. חולית בסיס מוזרקת מ-PP, קוטר 1000 מ"מ, 5 כניסות תעלות 200 מ"מ, לעומק התקנה 6 מטר ו-5 מטר מי תהום CLASS E600

21. חולית בסיס מוזרקת מ-PP קוטר 1000 מ"מ, גובה 450 מ"מ, 3 כניסות תעלות 315 מ"מ לעומק התקנה 6 מטר ו-5 מטר מי תהום CLASS E600

22. חולית הגבהה מוזרקת מ-PP קוטר 1000 מ"מ, גובה 500 מ"מ, כולל שלבי דריכה לעומק התקנה 6 מטר ו-5 מטר מי תהום. CLASS E600

23. חולית הגבהה מוזרקת מ-PP קוטר 1000 מ"מ גובה 1000 מ"מ, כולל שלבי דריכה לעומק התקנה 6 מטר ו-5 מטר מי תהום CLASS E600

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.ח. 514454446

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

עמוד 5 מתוך 6



תו תקן

תת

מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 66258

מפעל: חופית מקבוצת חוליות בע"מ

מצרכים: מערכות צנרת תת-קרקעיות לביוב ולניקוז ללא לחץ - פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U), פוליפרופילן (PP) ופוליאאתילן (PE): דרישות לשוחות ולתאי בקרה לשימוש באזורי תנועה ובהתקנות תת-קרקעיות

24.

חולית עליונה מוזרקת מ-PP
קוטר 1000 מ"מ גובה 950 מ"מ כולל שלבי דריכה
לעומק התקנה 6 מטר ו-5 מטר מי תהום.
CLASS E600



תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.ח. 514454446

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

עמוד 6 מתוך 6



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701